
INVESTITOR	OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE / Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano /
NAZIV GRAĐEVINE	TRG HRVATSKIH VELIKANA SLANO
LOKACIJA	K.Č. 2956/1 K.O. SLANO
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA	ARHITEKTONSKI PROJEKT
RAZINA RAZRADE PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT
BROJ I NAZIV MAPE	MAPA 1/3_PROJEKT UREĐENJA TRGA
REVIZIJA	00
BROJ UGOVORA	PREMA NARUDŽBENICI_ <i>klasa: 365-05/16-01/12_Ur.broj. 2117/05-15-5</i>
TEHNIČKI DNEVNIK BROJ	03/2017
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA	03/2017
GLAVNI PROJEKTANT	ANTE STOJAN, dipl. ing. arh.
PROJEKTANT	ANTE STOJAN, dipl. ing. arh.
SURADNICI	DALIA ĐURATOVIĆ, dipl. ing. arh. IVAN GUSTIN, građ. teh.
IZRADA	TRAMES CONSULTANTS d.o.o., / Šipčine 2, 20000 Dubrovnik / OIB_69691931390
DIREKTOR	MARKO BALIJA, dipl. ing.
MJESTO I DATUM IZRADE	DUBROVNIK, VELJAČA 2017.



TRG HRVATSKIH VELIKANA SLANO

IZVEDBENI PROJEKT

SADRŽAJ:

1. OPĆI DIO

- RJEŠENJE O REGISTRIRANOJ DJELATNOSTI

2. TEHNIČKI DIO

A. TEKSTUALNI OPIS

1. KRATAK TEHNIČKI OPIS

B. GRAFIČKI PRILOZI

POSTOJEĆE STANJE

- 1. Situacija na katastarskoj podlozi..... mj. 1:500

NOVOPLANIRANO STANJE

- 1. Situacija na katastarskoj podlozi-novoplanirano..... mj. 1:500
- 2. Tlocrtmj. 1:50
- 3. Presjek A-Amj. 1:50
- 4. Presjek B-Bmj. 1:50
- 5. Presjek C-Cmj. 1:50
- 6. Detalj spoja trga s obalommj. 1:20
- 7. Detalj spoja trga s cestommj. 1:20
- 8. Detalj arle oko boramj. 1:20
- 9. Detalj arle oko palme.....mj. 1:20
- 10. Detalj temelja za skulpturu.....mj. 1:20
- 11. Detalj klupe ispred skulpture.....mj. 1:20
- 12. Detalj kamene kružne klupemj. 1:20



TRG HRVATSKIH VELIKANA SLANO IZVEDBENI PROJEKT

POPIS MAPA

GLAVNI PROJEKTANT ANTE STOJAN, dipl. ing. arh.
ZOP 03/2017

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT – PROJEKT UREĐENJA TRGA

TD 03/2017
AUTOR TRAMES CONSULTANTS d.o.o., Šipčine 2, 20000 Dubrovnik
PROJEKTANT ANTE STOJAN, dipl. ing. arh.
SURADNIK DALIA ĐURATOVIĆ, dipl. ing. arh.
IVAN GUSTIN, građ. teh.

MAPA 2 STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT NAVODNJAVANJA

TD 178-16-IZ
AUTOR TRAMES CONSULTANTS d.o.o., Šipčine 2, 20000 Dubrovnik
PROJEKTANT CVIJETO RUSO, dipl. ing. stroj.

MAPA 3 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

TD 11/17
AUTOR NIKO DUBROVNIK d.o.o., O. Stjepana Radića 2, 20 000 Dubrovnik
PROJEKTANT NIKO KRAMPUS, mag. ing. el
SURADNIK IVAN GLAVOR, dipl. ing. el..

GLAVNI PROJEKTANT:

Ante Stojan, dipl. ing. arh.



■
1 / OPĆI DIO



—
2 / TEHNIČKI DIO



 A / TEKSTUALNI OPIS



1. KRATAK TEHNIČKI OPIS

Predmet izvedbenog projekta Trga hrvatkih velikana u Slanom je prostor između rive i ulice Stjepana Radića, ceste na istoku te postojećeg parka gdje je smješten spomenik hrvatskim braniteljima na istoku.

Pozicija centralne uzdužne osi trga definirana je postojećom pozicijom spomenika hrvatskim braniteljima, dok je poprečna os „1,“ definirana pozicijom postojećih borova (2kom) uz spomenik hrvatskim velikanima, a koji se zadržavaju uz primjereni hortikulturni tretman. Ostali borovi se uklanjaju uz zamjenu sa novim stablima (palme 8 kom) koje su u skladu sa novim etetskim, oblikovnim i funkcionalnim konceptom uređenja trga, kao centralnim prostorom urbaniteta mjesta.

Pozicija spomenika hrvatskim velikanima definirana je uzdužnom centralnoj osi.

Na prednjoj strani spomenika, koji se sastoji od 4 piljena kamena bloka uklesani su portreti hrvatskih velikana u plitkom reljefu:

- Starčevića,
- Radića,
- Stepinca i
- Tuđmana

Na stražnjoj strani kamenih blokova je česma sa dva kamena umivaonika. Prostor koji je omeđen zidićem- klupom iza spomenika i česmom predstavlja intimniji prostor trga u sjeni borova u kontaknoj zoni sa parkom.

Razina trga je izdignuta u odnosu na rivu i postojeću ulicu Stjepana Radića u prosjeku za 20 cm, što omogućuje eventualnu buduću rekonstrukciju, odnosno podizanje razine rive na kotu izgrađene rive šetnice. U odnosu na ulicu Stjepana Radića plato trga je deniveliran u prosjeku za cca 18 cm što štiti plato trga od oborinskih voda što omogućuje da se koristi postojeći sustav oborinske odvodnje.

Niveleta plohe trga uz ulicu S Radića omogućuje i eventualno buduću fazu proširenja trga prema zgradama na istoku, u funkciji pretežito pješačke zone, kada se za to steknu uvjeti (prometna obilaznica u zaleđu trga).

Nagibi platoa trga su u šatorastoj formi prema rivi i prometnici što omogućuje brzo otjecanje oborina.

Opločenje trga izvesti će se kamenom koji će biti obrađen na dva načina površinske obrade:

-Okvirne trake i trake u osima od brušenog kamena a ostale površine od štokovanog kamena

Kameni kružni rubnjaci oko palmi biti će izrađeni od brušenog kamena sličnih profila kao na već izrađenoj šetnici.

Segmenti kružne klupe oko palmi biti će izrađeni od kamena brušene površine na dva kamena postamenta.

Zidići oko arli borova i zidići koji dijele trg od parka opločani su štokovanim kamenom ,sa drvenim roštiljem na gornjoj plohi od drva otpornog na atmosferilije.

Na rubu trga prema ulici S Radića postaviti će se 4 samostojeća rasvjetna stupa visine.8,0 m sa difuznom rasvjetom dok će u arlu svake palme i bora, među žale ugraditi reflektori koji osvjetljavaju krošnju stabala.

Postojeća rasvjeta uz rivu i ulicu S Radića će ostati u funkciji.



Spomenik hrvatskim velikanima – portreti, biti će osvjetljeni usmjerenim zrakama iz reflektora smještenim na obližnjim borovima .Tankom svjetlosnom trakom ugrađenom u pod ispred svakog kamenog bloka diskretno će se naznačiti spomenik.

U zidiću- klupi oko česme ,na prednjem licu zida ugraditi će se kontinuirana svjetlosna traka,iznad razine poda.Česma će se osvjetliti usmjerenim reflektorom postavljenim ne okolno deblo bora.

Rasvjeta će se priključiti na postojeći elektroormar kojega je potrebno rekonstruirati

U kružne arle će se zasaditi palme (washintonija) otporne na nametnike .

Projektom je predviđen sustav navodnjavanja palmi i arli oko borova,sa šahtom u zelenoj površini parka, koji će se povezati na postojeći vodovodni priključak.Česma ima dva kamena pila i dvije slavine koje su prilagođene za korištenje odraslih ljudi i djece.



 B / GRAFIČKI PRILOZI